ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"MUO LONPOCTUNM"

Тел./факс +7(495) 775-4932, 258-6274 www.golfstrim.org, e-mail: info@golfstrim.org

111141, г. Москва, ул Кусковская, дом 20А, помещ. XIA, комн.24 ИНН / КПП 7720503900 / 772001001 ОКПО 72059950 р/с 40702810638120106758 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Исх. № 0052 от «14» апреля 2022 г.

Уважаемые коллеги!

ООО «НПО Гольфстрим» образовано в 2004 году. Основные виды деятельности компании :

- изготовление земснарядов,
- изготовление запасных частей к грунтовым насосам,
- изготовление вспомогательных средств гидромеханизации,
- изготовление металлоконструкций,
- изготовление нестандартного оборудования.

Работы выполняются на следующем металлообрабатывающем оборудовании:

- станки токарно-карусельные с планшайбами 3,0 м, 2,5 м и 1,6 м;
- станки горизонтально-расточные;
- станок ДИП 500;
- станок радиально-сверлильный;
- станок сверлильный;
- станок продольно-строгальный.

Также имеется оборудование для сварки и сборки металлоконструкций.

При изготовлении запасных частей к грунтовым насосам используется собственная модельная оснастка. Производственные площади расположены в г. Воскресенск Московской обл. и г. Стерлитамак.

Перечень производимых запасных частей к грунтовым насосам

№ п/п	Наименование продукции	Номер чертежа	Вес, кг	Марка сплава
		ГРУ 800/40 (10ГРУ-	8)	
1	Корпус насоса	76.00.001	485	Сталь 35Л, 55Л
2	Рабочее колесо конусная посадка	76.00.011	200	Сталь 35Л, 55Л
3	Рабочее колесо резьбовая посадка	76-1.01.01.000	190	Сталь 35Л, 55Л
1	Диск защитный левый всасывающий	76.00.006	116	Сталь 35Л, 55Л,50ХГЛ
5	Диск защитный правый напорный	76-1.01.00.005 76.00.007	88	Сталь 35Л, 55Л,50ХГЛ
5	Крышка напорная	76.00.012	180	Сталь 35Л, 55Л
7	Крышка всасывающая	76.00.005	210	Сталь 35Л, 55Л
3	Кольцо установочное	74.00.39	17	Сталь 35Л, 55Л,50ХГЛ
9	Кольцо уплотнительное	74.00.38	23	Сталь 35Л, 55Л,50ХГЛ
10	Вал насоса	VII-00-024	125	Сталь 45
		ГРУ 1600/25 (12ГРУ-	12)	
	Корпус насоса	72.00.01	720	Сталь 55Л
	Колесо рабочее	72.02.000	240	Сталь 50ХГЛ
	Крышка всасывающая	72-1.00.001	160	Сталь 35Л,55Л
41.72	Крышка напорная	72.00.11	170	Сталь 35Л,55Л
	Диск защитный левый всасывающий	72.00.02	83	Сталь 55,50ХГЛ
	Диск защитный правый напорный	72.00.07	70	Сталь 55,50ХГЛ
	Вал насоса	VII-1.00.001	115	Сталь 45
		ГРАУ 1600/25		
	Колесо рабочее 3-х лопастное	H14.3.311.01.110	266	Сталь 50ХГЛ
	Диск защитный левый всасывающий	H14.3.311.01.002	80	Сталь 50ХГЛ
	Диск защитный правый напорный	H14.3.311.01.003	91	Сталь 50ХГЛ
E	Крышка всасывающая	H14.2.311.01.004	145	Сталь 35Л
	Крышка напорная	H14.2.311.01.005	220	Сталь 35Л
	68%	ГРУ 2000/63 (16ГРУ-8	3)	
	Корпус насоса	93.00.039 93.00.038	1600	Сталь 35Л,55Л
	Колесо рабочее	93.00.14 93-2.01.02.000	670 833	Сталь 50ХГЛ
III.	Диск защитный левый	93.00.03a	213	Сталь 50ХГЛ

	всасывающий			
4	Диск защитный правый напорный	93.00.09a	250	Сталь 50ХГЛ
5	Крышка всасывающая	93.00.02	500	Сталь 35Л
6	Крышка напорная	93-2.01.00.001-01	750	Сталь 35Л
7	Крышка люка	93.02.001A	23	Сталь 55Л
8	Кольцо установочное	93.00.029	90	Сталь 50ХГЛ
9	Кольцо уплотнительное	93.00.031	58	Сталь 50ХГЛ
10	Втулка защитная	93-2.01.00.007	13	Сталь 50ХГЛ
11	Стакан заднего подшипника	IX-00-07	65	Сталь 50ХГЛ
12	Крышка сальника	93-01-001	12	Сталь 50ХГЛ
		ГРУТ 2650/75 (Г13)		
1	Корпус насоса	Γ13.03.00.00.001	1700	Сталь 50ХГЛ, 55Л
2	Колесо рабочее 3-х лопастное	Г13.05.08.00.000сб	500	Сталь 50ХГЛ, 55Л
3	Колесо рабочее 4-х лопастное	Г13.05.09.00.000-01сб	500	Сталь 50ХГЛ, 55Л
4	Броневкладыш	Γ13.05.00.00.021 Γ13.05.00.00.022	850	Сталь 50ХГЛ, 55Л
5	Втулка	Γ13.05.05.00.008	30	Сталь 50ХГЛ, 55Л
6	Втулка	Γ13.05.05.00.00,1-2	90	Сталь 50ХГЛ, 55Л
7	Бронедиск всасывающий	Γ13.05.00.00.003	180	Сталь 50ХГЛ, 55Л
8	Бронедиск напорный	Γ13.05.00.00.004	60	Сталь 50ХГЛ, 55Л
9	Кольцо установочное	Γ13.05.05.00.002	51	Сталь 50ХГЛ, 55Л
10	Кольцо уплотнительное	Γ13.05.00.00.026	34	Сталь 50ХГЛ, 55Л
	(850)	16Р-9М (ГРУТ 2000/50))	
1	Колесо рабочее	16P9M-00-20A	720	Сталь 50ХГЛ, 55Л
2	Броневкладыш	16P9M-00-03A-02	850	Сталь 50ХГЛ, 55Л
3	Бронедиск всасывающий	16P9M-00-05A	180	Сталь 50ХГЛ, 55Л
4	Бронедиск напорный	16P9M-00-04A	175	Сталь 50ХГЛ, 55Л
5	Кольцо уплотнительное	16P9M-00-03	34	Сталь 50ХГЛ, 55Л
6	Кольцо установочное	16P9M-00-05	64	Сталь 50ХГЛ, 55Л
		20Р-11КУ		
1	Колесо рабочее 1250 мм	2157-00-000СБ	1400	Сталь 50ХГЛ, 55Л
2	Броневкладыш	K-410-00-67	1650	Сталь 50ХГЛ, 55Л
3	Бронедиск напортный	K-410-00-03	380	Сталь 50ХГЛ, 55Л
4	Бронедиск всаса	К-410-00-44	342	Сталь 50ХГЛ, 55Л
5	Кольцо уплотняющее	КГМ-410-00.36,01	64	Сталь 50ХГЛ, 55Л
6	Кольцо установочное	КГМ-410.37-01	105	Сталь 50ХГЛ, 55Л

7	Втулка	КГМ-410-00.35.01Б	140	Сталь 50ХГЛ, 55Л
		20P-11M		
	Корпус насоса	3H28-00.00.01	3500	Сталь 55Л
2	Колесо рабочее	2157-00-000	1100	Сталь 50ХГЛ, 55Л
3	Диск защитный левый всасывающий	20P-11-1-5	280	Сталь 50ХГЛ, 55Л
4	Диск защитный правый напорный	20P-11-9	380	Сталь 50ХГЛ, 55Л
5	Крышка всасывающая	1571-00-02	790	Сталь 55Л
5	Крышка напорная	20P-11-3	850	Сталь 55Л
7 .	Крышка люка	20H3-12	60	Сталь 50ХГЛ, 55Л
3	Кольцо установочное	20P-11-1-16	112	Сталь 50ХГЛ, 55Л
)	Кольцо уплотнительное	20P-11-1-11	67	Сталь 50ХГЛ, 55Л
10	Грундбукса	1571-00-Гб1	50	Сталь 50ХГЛ, 55Л
11	Патрубок	1571-00-03A	250	Сталь 50ХГЛ, 55Л
12	Полумуфта	20P-11M-2-1	50	Сталь 50ХГЛ, 55Л
		3ГМ-1-350		
1	Колесо рабочее	81-00-07	540	Сталь 35Л,55Л.50ХГЛ
2	Корпус	3H23-0001	1250	Сталь 35Л,50ХГЛ
3	Крышка всасывающая	81-00-02	500	Сталь 35Л, 55Л
4	Крышка напорная	81-00-10	400	Сталь 35Л, 55Л
5	Бронедиск всасывающий	81-00-03	175	Сталь 50ХГЛ, 55Л
6	Бронедиск напорный	81-00-09	190	Сталь 50ХГЛ, 55Л
7	Кольцо установочное	81-00-05	30	Сталь 50ХГЛ, 55Л
8	Кольцо уплотнительное	81-00-04	30	Сталь 50ХГЛ, 55Л
9	Крышка люка корпуса	81-00-20	36	Сталь 50ХГЛ, 55Л
		ЗГМ-2М		
1	Колесо рабочее	439.00.03	350	Сталь 35Л
2	Корпус	439-01	1000	Сталь 35Л
3	Крышка всасывающая	439-00-02A	230	Сталь 55Л
4	Крышка напорная	439-00-13	250	Сталь 55Л
5	Бронедиск всасывающий	439-00-15	95	Сталь 50ХГЛ, 55Л
6	Бронедиск напорный	439-00-16	112	Сталь 50ХГЛ, 55Л
7	Кольцо установочное	439-00-04	18	Сталь 50ХГЛ, 55Л
8	Кольцо уплотнительное	439-00-14	26	Сталь 50ХГЛ, 55Л
		500DBA-1200 Sigma	1	310 ar
1	Колесо рабочее	3665.04.004	1300	Сталь 50ХГЛ, 55Л
2	Плита передняя	3412-24	290	Сталь 50ХГЛ, 55Л
3	Плита задняя	3412-17	400	Сталь 50ХГЛ, 55Л
4	Облицовка всасывающего	3237-21	- matrices	Сталь 50ХГЛ, 55Л

	патрубка			
5	Крышка передняя	97437	510	Сталь 50ХГЛ, 55Л
6	Вставка нагнетательного патрубка	3665.04.007	110	Сталь 50ХГЛ, 55Л
7	Облицовка сварная	3412-3СБ	2500	Сталь 50ХГЛ, 55Л
8	Кольцо на крышку (прижимное)	3665.04.001 / 3412-25	38	Сталь 50ХГЛ, 55Л
9	Кольцо уплотнительное	3665.04.002 / 3412-20	75	Сталь 50ХГЛ, 55Л
		МП-115-350		
1	Крылатка левого вращения (конус/резьба)	12Ц26-49А 12Ц26-49ВМ	880 890	Сталь 55Л
2	Облицовка сварная (улита корпуса)	12792-1617P3	1070	Сталь 55Л
3	Вал помпы	12Ц26-126	430	Сталь 45
4	Кольцо в малую крышку	7769/146	240	Сталь 50ХГЛ
5	Грундбукса	12Ц26-173	8	Сталь 55Л, 50ХГЛ
6	Гайка упорная	12Ц26-128	28	Сталь 55Л, 50ХГЛ
7	Облицовка крышки	12Ц26-115	108	Сталь 55Л, 50ХГЛ
8	Крышка со стороны всасывающего патрубка	12Ц26-113	450	Сталь 55Л
9	Кольцо установочное	12Ц26-116	110	Сталь 50ХГЛ
10	Кольцо уплотнительное	12Ц26-117 ′	80	Сталь 50ХГЛ
11	Раструб	115МП-05-03	115	Сталь 50ХГЛ
		Watermaster - 3		
1	Колесо рабочее	ГС 180227.01.000	37	Сталь 55Л
2	Корпус насоса	ГС 180227.02.000	140	Сталь 55Л
3	Вал	ГС 18022703.001	63	Сталь 45
4	Фреза	ГС 190116-00.000	75	Сталь 55Л
5	Рама фрезы	939.01.01.00 СБ	240	Сталь 35Л

Изготавливаем следующие вспомогательные средства гидромеханизации:

- шаровые соединении различных диаметров до Ду600 включительно (с фланцевым соединением и без);
- поворотные шарниры в сборе (с отводами и без);
- отводы (колено), в том числе с подпятником;
- звенья плавучего пульпопровода;
- запасные части к земснарядам;
- потокообразователи;
- гидромониторы;
- гидроклассификаторы (грохота, моечные машины);
- плавучие понтоны;
- пульпопереключатели.

Генеральный директор ООО «НПО Гольфстрим»

Thered

Беляев А.В.